

Brera


Hi-Pergolas



pratic

60 Anniversary

Tecnologia bioclimatica con lame retrattili



Serie Brera è stata concepita per rispondere, in maniera semplice e funzionale, al desiderio di vivere giardini e spazi open air con la massima libertà, unendo due benefici: protezione e possibilità di apertura totale. Con un unico movimento rapido, silenzioso ed elegante, le lame frangisole di Brera scorrono e si compattano in uno spazio ridotto.

EN
Bioclimatic technology with retractable blades

Brera series has been conceived to respond, in a simple and functional way, to the desire to live gardens and open air spaces with the highest freedom, by combining two advantages: protection and possibility of total opening. With a single fast movement, silent and elegant, the sun-shading blades of Brera slide and compact in a small space.

DE
Bioklimatische Technologie mit einstellbaren Lamellen

Die Serie Brera wurde entworfen, um auf einfache und funktionale Weise auf den Wunsch zu reagieren, Gärten und Freiräume mit der höchsten Freiheit zu leben, indem zwei Vorteile kombiniert werden: Schutz und Möglichkeit, eine vollständige Öffnung zu erreichen. Mit einer einzigen schnellen Bewegung, geräuschlos und elegant, gleiten die Brera Sonnenschutzlamellen und verdichten in einem kleinen Raum.



FR
Technologie bioclimatique avec lames rétractables

La série Brera a été conçue pour répondre, de façon simple et fonctionnelle, au désir de vivre jardins et espaces extérieurs en totale liberté, en combinant deux bénéfices : protection et possibilité d'ouverture totale. Avec un seul mouvement rapide, silencieux et élégant, les lames brise-soleil de Brera glissent et se compactent dans un espace réduit.

ES
Tecnología bioclimática con lamas retractiles

Serie Brera se concibió para responder, de manera simple y funcional, al deseo de vivir jardines y espacios al aire libre con la máxima libertad, juntando dos ventajas: protección y posibilidad de total abertura. Con un único movimiento rápido, silencioso y refinado, las lamas de Brera deslizan y se compactan en un espacio mínimo.

Brera P



Pensata per chi ama la libertà a 360°: le lame si compattano creando una finestra sul cielo. Brera P è la versione full-optional con tende verticali Raso e chiusure vetrate Serie Glass.



EN

Designed for who loves a 360-degree freedom: blades become compact creating a window to the sky. Brera P is the full-optional version with vertical Raso closures and Glass Series windows.

DE

Diese Pergola kam zur Welt für alle Leute, die die 360° Freiheit lieben: die Lamellen verdichten sich, indem ein Fenster zum Himmel erschafft wird. Brera P ist die voll ausgestattete Version mit vertikalen Markisen Raso und Glasverschlüsse der Glass Series.

FR

Conçu pour ceux qui aiment la liberté à 360°: les pales sont compactées en créant une fenêtre sur le ciel. Brera P est la version complète avec des stores Raso verticaux et fermetures vitrées de la Série Glass.

ES

Pensada para quien ama la libertad a 360°: las láminas se compactan creando una ventana en el cielo. Brera P es la versión completamente equipada con cortinas verticales Raso y las cristaleras de la Serie Glass.

Brera S offre funzionalità e tecnologia: una struttura solida ma visivamente leggera con lame frangisole compattabili. Brera S può essere arricchita da vetrate Serie Glass.

Brera S



EN

Brera S offers functionality and technology: a solid but soft in the eyes structure with compactable sunshade blades. Brera S can be enriched with Glass Series windows.

DE

Brera S bietet Funktionalität und Technologie: eine feste, aber optisch leichte Anlage mit Sonnenschutzlamellen, die verdichtet werden können. Brera S kann mit Glass Series Glasuren bereichert werden.

FR

Brera S offre fonctionnalité et technologie: une structure solide mais visuellement légère avec des lames brise-soleil rétractables. Brera S peut être enrichi avec fermetures en verre Série Glass.

ES

Brera S ofrece funcionalidad y tecnología: una estructura sólida pero visivamente ligera con láminas parasoles compatibles. Brera S puede enriquecerse con cristaleras de la Serie Glass.



Brera B

Brera B si compone di profili studiati per avere il minimo ingombro e adattarsi in modo discreto in cavedi e spazi preesistenti.



EN

Brera B is customized and made up of profiles that are conceived to take up a minimal amount of space and to discreetly adapt in pre-existing spaces.

DE

Maßgefertigt hergestellt, besteht Brera B aus Profilen, die so konzipiert sind, dass sie Mindestabmessungen haben und diskret in bereits vorhandenen Räumen passen.

FR

Réalisée sur mesure, Brera B est composé de profils conçus pour avoir un encombrement minimum et s'intégrer discrètement dans des espaces préexistants.

ES

Realizada a medida, Brera B se compone de perfiles estudiados para ocupar el menor espacio posible y adaptarse de forma discreta a espacios preexistentes.

Brera Series

IT

TRE VERSIONI DISPONIBILI

- **Brera P** – struttura in alluminio completabile con tende verticali Raso e vetrate Serie Glass
- **Brera S** – struttura in alluminio completabile con vetrate Serie Glass
- **Brera B** – copertura con profili perimetrali di dimensione minima per inserimento in cavedi e strutture preesistenti

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni massime singolo modulo:
Brera P: 450 x 610 cm
Brera S: 450 x 600 cm
Brera B: 430 x 585 cm
- Sistema di lame frangisole che con telecomando si inclinano e si compattano
- Ingombro ridotto delle lame compattate
- Protezione dal sole, dalla pioggia, dal vento e dalla neve
- Struttura e lame frangisole interamente in alluminio UNI6060, UNI6063
- Aste di collegamento delle lame in INOX
- Moduli accoppiabili nella profondità e nella larghezza per coprire anche spazi ampi (Brera P, Brera S)

OPTIONAL

- Raso: tende verticali integrate nella struttura (Brera P)
- Vetrate panoramiche Serie Glass (Brera P, Brera S)
- LED integrati con luce RGB (con bianco incluso) o con sola luce bianca
- Quadra Light
- Sensori di temperatura, pioggia, vento
- Pedana Set: pedana certificata integrabile alle strutture

PATENTS PENDING

Domande di brevetto depositate

EN

THREE VERSIONS AVAILABLE

- **Brera P** – structure made of aluminum finishable with vertical Raso closures and Glass Series windows
- **Brera S** – structure made of aluminum finishable with Glass Series windows
- **Brera B** – structure with minimum size perimetral profiles that can be easily inserted in inner courtyards and in pre-existing spaces

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Maximum dimensions single module:
Brera P: 450 x 610 cm
Brera S: 450 x 600 cm
Brera B: 430 x 585 cm
- Sunshade blades system that tilt and become compact by remote control
- Reduced obstruction thanks to the compacted blades
- Protection from sun, rain, wind and snow
- Structure and sunshade blades entirely made of aluminum UNI6060, UNI6063
- Link rods and blades made of INOX
- Modules that can be connected in depth and width to cover even wide spaces (Brera P, Brera S)

OPTIONAL

- Raso: vertical closures integrated in the structure (Brera P)
- Panoramic windows Glass Series (Brera P, Brera S)
- Integrated LED lights with RGB light (white color included) or with white light only
- Quadra Light
- Temperature, rain and wind sensors
- Set platform: certified platform that can be integrated with structures

PATENTS PENDING

Patent applications filed

DE

DREI VERSIONEN VERFÜGBAR

- **Brera P** – Aluminium Anlage, die mit vertikalen Markisen Raso und Glasverschlüsse der Glass Series ergänzbar ist
- **Brera S** – Aluminium Anlage, die mit Glasverschlüsse der Glass Series ergänzbar ist
- **Brera B** – Schutzdach mit umlaufenden Profilen geringerer Abmessungen zur Anpassung in Innenhöfen und bereits vorhandenen Anlagen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Maximale Abmessungen einzelnes Moduls:
Brera P: 450 x 610 cm
Brera S: 450 x 600 cm
Brera B: 430 x 585 cm
- Sonnenschutzlamellen System, welches erlaubt, die Lamellen über die Fernbedienung zu neigen und zu verdichten
- Geringe Abmessungen der verdichteten Lamellen
- Schutz vor Sonne, Regen, Wind und Schnee
- Anlage und Sonnenschutzlamellen vollständig aus Aluminium UNI6060, UNI6063
- Verbindungsstangen und Beschichtung der Lamellen aus Edelstahl
- Die Module können in der Tiefe und Breite gekoppelt werden, um auch große Räume abzudecken (Brera P, Brera S)

OPTIONAL

- Raso: vertikale Markisen in der Anlage integriert (Brera P)
- Panoramafenster der Glass Series (Brera P, Brera S)
- Integrierte LEDs mit RGB Licht (weiß eingeschlossen) oder mit nur weißem Licht
- Quadra Light
- Temperatur-, Regen-, Windsensoren
- Unterbau Set: zertifizierter Unterbau, welchen in den Hi-Pergolas Anlagen

PATENTS PENDING

Angemeldete Patent Anfragen

Brera Series

FR

TROIS VERSIONS DISPONIBLES

- **Brera P** – structure en aluminium pouvant être complétée par des stores verticaux Raso et fermetures vitrées de la Série Glass
- **Brera S** – structure en aluminium pouvant être complétée par des fermetures vitrées de la Série Glass
- **Brera B** – couverture avec profils de périmètre de taille minimale pour insertion dans des niches et dans structures existantes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimension maximale module:
Brera P: 450 x 610 cm
Brera S: 450 x 600 cm
Brera B: 430 x 585 cm
- Système de lames brise-soleil qui avec télécommande, sont inclinables et compactables
- Réduction du volume des lames rétractées
- Protection contre le soleil, la pluie, le vent et la neige
- Structure et lames brise-soleil entièrement en aluminium UNI6060, UNI6063
- Tiges de liaison et couvercle des lames en acier inoxydable
- Modules pouvant être couplés en profondeur et en largeur pour couvrir même les grands espaces (Brera P, Brera S)

EN OPTION

- Raso: stores verticaux intégrés dans la structure (Brera P)
- Fenêtres panoramiques de la Série Glass (Brera P, Brera S)
- LED intégrées avec lumière RGB (avec blanc inclus) ou avec lumière blanche uniquement
- Quadra Light
- Capteurs de température, pluie, vent
- Plate-forme Set: plate-forme intégrée aux structures Hi-Pergolas

PATENTS PENDING

Demandes de brevets déposées

ES

TRES VERSIONES DISPONIBLES

- **Brera P** – estructura en aluminio completa de cortinas verticales Raso y cristalerías Serie Glass
- **Brera S** – estructura en aluminio completa de cristalerías Serie Glass
- **Brera B** – cobertura con perfiles perimetrales con una dimensión mínima para la inserción en compartimentos y estructuras preexistentes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones máximas de cada módulo:
Brera P: 450 x 610 cm
Brera S: 450 x 600 cm
Brera B: 430 x 585 cm
- Sistema de láminas parasoles que, con el mando a distancia, se inclinan y se compactan
- Poco espacio ocupado por las láminas compactadas
- Protección frente al sol, la lluvia, el viento y la nieve
- Estructura y láminas parasoles completamente realizadas en aluminio UNI6060, UNI6063
- Mástiles de conexión y cobertura INOX de las láminas
- Módulos acoplables en profundidad y anchura para cubrir también amplios espacios (Brera P, Brera S)

OPCIONALES

- Raso: cortinas verticales integradas en la estructura (Brera P)
- Ventanas panorámicas de la Serie Glass (Brera P, Brera S)
- LED integrados con luz RGB (blanco incluido) o solo con luz blanca
- Quadra Light
- Sensores de temperatura, lluvia y viento
- Plataforma Set: plataforma integrada con las estructuras Hi-Pergolas




PATENTS PENDING

Solicitudes de patente presentadas



COLORAZIONI / COLOURS

Struttura / Frame

Colorazioni standard

	RAL 9016 Bianco sablé RAL 9016 White sand
	RAL 1013 Avorio sablé RAL 1013 Ivory sand
	RAL 9006 Grigio sablé RAL 9006 Grey sand
	RAL 9010 Bianco semilucido RAL 9010 White semi-gloss
	RAL 1013 Avorio semilucido RAL 1013 Ivory semi-gloss
	RAL 9006 Alluminio brillante opaco RAL 9006 Bright aluminium matt
	Grigio ferro Iron grey
	Corten

Con supplemento / With extra charge

	Tiger Coating Colors Class 2		RAL altro RAL other
--	---------------------------------	--	------------------------

Parti plastiche / Plastic parts

	Bianco White
	Avorio Ivory
	Grigio Grey
	Grigio ferro Iron grey
	Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.
Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.
Die Reproduktion der Farben ist indikativ.
La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif.
La reproducción de los colores es aproximada.